

www.qbus.gr | Τροφοδοτικά & Controllers

www.qbus.gr/23mdrc/01ctd.html






Το τροφοδοτικό παρέχει DC στις bus συσκευές & προτείνεται να ρευματοδοτείται από μικρό UPS. Εξασφαλίζει την επικοινωνία στο bus (διακόπτες, υλικά πίνακα), μέσω δικτύου 2 καλωδίων. Διαθέτει όλα αυτά που θα χρειαστούν ώστε να μην ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων πρόσθετες ανάγκες αγοράς υλικών όπως : Web Server, σύνδεση ETH & Cloud, χρονοδιακόπτες, λογικές πράξεις, δυνατότητες σεναρίων, αντιστάθμιση, προσομοίωση κατοίκησης, αστρονομικό χρονοδιακόπτη (δύση/ανατολή), έλεγχο PID θερμάνσεων & ανάλυση

Τροφοδοτικό "Standard" 2XbusX1.000mA, MDRC, 4SU, 32GB microSD +ETH +PS(4SU). Λογικές & αναλογικές πράξεις, χρονοδιακόπτες, σενάρια, Web Server & Qbus Cloud. Δέχεται 10 Qbus modules.	New! 10/21	CTD10	050.007	632,0
Τροφοδοτικό "Full" 2XbusX1.000mA, MDRC, 4SU, 32GB microSD +ETH +PS (4SU). Λογικές & αναλογικές πράξεις, χρονοδιακόπτες, σενάρια, Web Server & Qbus Cloud. Δέχεται 40 Qbus modules.	New! 10/21	CTD40	050.008	1.269,0
Τροφοδοτικό "Max" 2XbusX1.000mA, MDRC, 4SU, 32GB microSD +ETH +PS (4SU). Λογικές & αναλογικές πράξεις, χρονοδιακόπτες, σενάρια, Web Server & Qbus Cloud. Δέχεται 150-200 Qbus modules.	New! 10/21	CTDmax	050.009	1.907,0
Κάρτα 16-ψήφιο αριθμού. Προσθήκη +15 modules σε CTD. Παράδειγμα CTD10+EXP15X2=CTD40 CTD10+EXP15X4=CTDmax	New! 10/21	EXP15	050.010	335,0
Qbus Gateway with Sonos, Bose, Alexa, Symfonisk, Hue, IP cam etc		Ubiebox	050.018	672,0
Power supply 18VDC/2,0A for CTD DIN Rail (extra)		CTDPWS	050.015	122,0

Ενεργοποιητές, Relays

www.qbus.gr/23mdrc/02rel.html

Οι ενεργοποιητές δίνουν ενέργεια σε γραμμές φωτισμού, ρολά, ανιλιές κτλ ή εντολές. Τοποθετούνται στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Tip: Δίνοντας UPS σε επιλεγμένες εξόδους μπορώ να έχω φώτα "ασφαλείας" σε απώλεια ΔΕΗ


Universal Stand Alone Actuator 4-Fold, 6SU, MDRC, 16A, 230VAC. Υλικό 4 ανεξάρτητων εξόδων on/off ή ρολών. Stand Alone με 4+1 dry-contact inputs (for push buttons) + LED feedback.	Stand Alone	REL04SA	051.001	260,0
Universal Actuator 8-Fold, 9SU, MDRC, 16A, 230VAC. Υλικό 8 εξόδων on-off ή ρολά με 8 ανεξάρτητες επαφές (N/O ή N/C) 16A. Μηχανική μανδάλωση.		REL08	051.002	510,0
Universal Hotel Stand Alone Actuator 14-Fold, 12SU, MDRC, 10A, 230VAC, USB, NTC temp input, τροφοδοσία (on top) λειτουργίας 24VDC/0,6A. Υλικό 14 εξόδων 10A (4+4+5+1) on/off ή 4(max) ρολών +2X(dimmer) 0/1-10V. Stand Alone με 14 dry-contact inputs (+LED feedback) & 9 scene dry-contact inputs.	Stand Alone	QBOX	050.020	663,0
Ως ανωτέρω QBOX με την προσθήκη ασύρματης επικοινωνίας (παγίδες παραθύρων κτλ) & θύρας ETH	Stand Alone	QBOX/GRMS	050.021	0,0
Shutter Stand Alone Actuator (up/down & slats) 1-Roll, 4SU, MDRC, +/- 2A 230VAC (minload 40VA maxload 500VA). Blinds can be positioned between 0% and 100% in 10 steps.	Stand Alone	ROL01PSA	-	190,0
Shutter Stand Alone Actuator (up/down & slats) 4-Roll, 9SU, MDRC, +/- 2A 230VAC (minload 40VA maxload 500VA). Blinds can be positioned between 0% and 100% in 10 steps.	Stand Alone	ROL04PSA	-	615,0
Switch Actuator 2-fold, flush mounted, 8A, 230VAC, 2Xdry contact inputs. Αντικαθιστά 2-πλο διακόπτη φωτισμού on/off. 2X8A/2Xinp/2Xled		REL02/DEC	051.012	132,0
Shutter Actuator 1-fold, flush mounted, 8A, 230VAC, 2Xdry contact inputs. Αντικαθιστά διακόπτη ρολού. 8A/2xinp/2xLed		ROL01	051.013	132,0

Dimmers 220V | 1-10V | LedTapes |Dali

www.qbus.gr/23mdrc/03dim.html

Τα dimmers δίνουν ενέργεια σε γραμμές φωτισμού με δυνατότητα αυτομείωσης της έντασης ή/και αλλαγής χρωμάτων RGBW.



Dimmer, Universal, Stand Alone, 4-fold, 9SU, MDRC, 500VA-electr.transfo /400VA-classic.transfo /100VA-led, 230VAC, min.load 10VA. Stand Alone με 4+1 dry-contact inputs + LED feedback.	Stand Alone	DIM04SA500U	051.004	625,0
Dimmer, Universal, Stand Alone, 2-fold, 6SU, MDRC, 500VA-electr.transfo /400VA-classic.transfo /100VA-led, 230VAC, min.load 10VA. Stand Alone με 2+1 dry-contact inputs +LED feedback.	Stand Alone	DIM02SA500U	051.003	351,0
Dimmer, Analog, Stand Alone, 4-fold, 6SU, MDRC, 4X0/1-10V or PWM + 4x16A Relay. Stand Alone με 4+1 dry-contact inputs +LED feedback.	Stand Alone	ANR04SA	051.006	396,0
Dimmer, Analog, Flush, 1X0/1-10V)		ANA01	051.007	114,0
Dimmer, Analog, 4-fold, 6SU, MDRC, 4X0/1-10V.		ANA04	051.008	331,0
Dimmer, Constant Voltage (LedStrips), Stand Alone, RGBW Cloud Color wheel, 4-channels, 6SU, MDRC, 2power terminals for feed 12-48VDC, 4X7A (total 28A). Stand Alone με 4+1 dry-contact inputs +LED feedback.	Stand Alone	CVD04SA	051.005	416,0

	ID	ID	Type	Product Code	Sys code	Pricelist λιανικής
Pack with DEC45/DMX, LS24/RGBW, LEDPWS/24.120, SER485/DMX				LEDPACK/DMX	051.018	810,0
Pack with DEC45/DMX, LS24/RGBW, LEDPWS/24.120				LEDPACK	051.019	537,0
Qbus DMX interface				SER485/DMX	051.014	292,0
DMX Decoder, 4 channels 5A each				DEC45/DMX	051.015	145,0
5 meter RGBW Ledstrip 24V, 72 leds/m, 23W/m				LS24/RGBW	051.017	332,0
Led Driver (Power Supply) 24Vdc, 120W				LEDPWS/24.120	051.016	123,0
Stand Alone Dali broadcast module, 2 channels for 64 DALI addresses in total, 3 inputs and LED feedback option.				QDBC02SA	-	266,0
Qbus DALI Master 1 channel for 64 DALI (2)-addresses, integrated power supply. Supports DT8				QDM01	-	829,0
Motion & Light sensor DALI. Range:7m diam. Surface mount box.				QDSEN	-	201,0
High-Bay flush mounted DALI motion & light sensor.				QDSEN/HB	-	307,0

Είσοδοι, Inputs

www.qbus.gr/23mdrc/04inp.html



Οι εισόδους (inputs) χρησιμοποιούνται για να παίρνουμε πληροφορίες από διάφορα συμβατικά υλικά πχ.παγίδες παραθύρων & να την αξιοποιούμε όπως θέλουμε μέσα στο δίκτυο bus.

Input 2-Fold, Flush, 2X0Volt. 2 εισόδους ψυχρών επαφών.				INP02	052.001	58,0
Input 4-Fold, Flush, 4X0Volt. 4 εισόδους ψυχρών επαφών.				INP04	052.002	90,0
Input 8-Fold, 6SU, MDRC, 8X0Volt. 8 εισόδους ψυχρών επαφών.				INP08	052.003	244,0
Input 8-Fold, 9SU, MDRC, 8X12VAC/DC or 230VAC. 8 εισόδους τασης.				INP08/230	052.005	374,0
Input 16-Fold, 6SU, MDRC, 16X0Volt. 16 εισόδους ψυχρών επαφών.				INP16	052.004	338,0
Input, Analog 2-Fold, Flush. Range for 0-10V or 4-20mA				INA02	052.006	132,0
Counts pulses (potential free) received from a pulse meter, 4 inputs.				ECM04	-	122,0

Touch Screens & displays

www.qbus.gr/21swc/11dis.html







Οι οθόνες βοηθούν στην επισκόπηση & έλεγχο όλων. Υπάρχουν εντοιχισμένες οθόνες ή απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα οποιοδήποτε tablet (πχ. iPad) με βάση τοίχου & να έχουμε το QbusCloud έξυπνα & οικονομικά. Τέλος έξυπνοι touch διακόπτες με menu & μικρή οθόνη μπορούν να δώσουν λύσεις σε κάθε σημείο

8" touch screen to control Ubie apps and videophone. White Housing				UbieTouch8W	-	2.160,0
8" touch screen to control Ubie apps and videophone. Black Housing				UbieTouch8BL	-	2.160,0
SIP door unit stainless steel alu, 1 button, IP65, flush mounting				SDP01/65FA	-	2.117,0
SIP door unit stainless steel black, 1 button, IP65, surface mounting				SDP01/65SB	-	1.802,0
SIP door unit stainless steel alu, 2 buttons, IP65, flush mounting				SDP02/65FA	-	2.234,0
SIP door unit stainless steel black, 2 buttons, IP65, surface mounting				SDP02/65SB	-	1.922,0
Tastu Display Room Controller with OLED screen, White Glass.				DIS/GW	053.008	415,0
Tastu Display Room Controller with OLED screen, Black Glass.				DIS/GB	053.009	415,0

Sensors, control & Misc items

www.qbus.gr/23mdrc/05misc.html

Οι αισθητήρες δίνουν πληροφορίες όπως θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, αέρα, CO2, πίεση, στάθμη υγρών κα.






Weather Station. Θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου και φωτεινότητα (ανατολική, νότια και δυτική ήλιος, αυγή / λυκόφως). Χρειάζεται ξεχωριστό καλώδιο bus από πίνακα έως υλικό.				QWS/P04	054.009	1.203,0
Outdoor motion detector, Black, IP55. 12 meter motion detection within 180° radius. Detects motion & light, contains temperature sensor.				SEN04MLT/OUTB	054.001	224,0
Outdoor motion detector White, IP55. 12 meter motion detection within 180° radius. Detects motion & light, contains temperature sensor.				SEN04MLT/OUTW	054.002	224,0
Air Quality sensor , measures CO2 & Humidity & Temperature				AIR01CHT	054.007	448,0
Air Quality sensor , measures CO2 & Temperature				AIR01CT	054.006	364,0
Air Quality sensor , measures Humidity & Temperature				AIR01HT	054.008	286,0
Temperature sensor [as Pt1000], NTC sensor on 55cm WIRE				SEN01NTC	054.005	80,0
Temperature sensor for flush mounting				SEN01T	054.003	82,0
Niko 101 white central plate for SEN01T				CPLSEN01T/101	057.023	15,0
Niko 101 black central plate for SEN01T				CPLSEN01T/122	-	30,0
Motion & Light sensor for flush mounting, white-101 sensor				SEN01MW	054.004	124,0
Niko 101 white central plate for SEN01MW				CPLSEN01M/101	057.024	15,0
Niko 101 black central plate for SEN01MW				CPLSEN01M/122	-	30,0
Bus cables set of (10 τμ)				BUS10	056.004	26,0
Καλώδια γέφυρας για γεφύρωση επαφών REL08 (10 τμ)				CABREL08-CON	056.003	8,0
Qbus-Modbus Interface (couples HVAC Daikin, Intesis, ...)				SER485/Modbus	-	468,0

	ID	ID	Type	Product Code	Sys code	Pricelist λιανικής
:Tastu. Smart Glass Switches				www.qbus.gr/21switch/01tastu.html		
Οι διακόπτες :Tastu είναι γυάλινοι, αφής, υψηλής αισθητικής & δεν αφήνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Διατίθενται με RGB LED & θερμοστάτη εάν θέλουμε. Κάθε ένα από τα πλήκτρα εκτελεί τα πάντα: on-off /diming /ρολό up-down /σενάριο /χρονοπρογράμμα /λογικές /προγράμματα θέρμανσης.						
Smart Glass switch White, fingerprint-proof 1-button RGB LED				SWC01/GW	-	168,0
Smart Glass switch White, fingerprint-proof 2-button RGB LED				SWC02/GW	-	174,0
Smart Glass switch Black, fingerprint-proof 1-button RGB LED				SWC01/GB	-	168,0
Smart Glass switch Black, fingerprint-proof 2-button RGB LED				SWC02/GB	-	174,0
Smart Glass, 4-button switch White, Fingerprint-ProofRGB LED.				SWC04/GW	053.004	178,0
Smart Glass, 4-button switch White Fingerprint-Proof, RGB LED +Thermostat.				SWC04T/GW	053.005	224,0
Smart Glass, 4-button switch Black, Fingerprint-ProofRGB LED.				SWC04/GB	053.006	178,0
Smart Glass, 4-button switch Black Fingerprint-Proof, RGB LED +Thermostat.				SWC04T/GB	053.007	224,0

SUMUM switches Let us be the jewelry of your house				www.sumum.gr		
Οι διακόπτες απο την SUMUM αποτελούν premium διακοπτικό υλικό. Υψηλής αισθητικής, χειροποίητοι, πολλά υλικά τελειώματος στην όψη τους, RGB Leds. Τα πλήκτρα διατίθενται σε ΟΠΟΙΑ διάταξη & ποσότητα θέλουμε με 1, 2, 4, 8 πλήκτρα επιλογές στρογγυλά πλήκτρα (ROQxxx), τετράγωνα (SQQxxx), μικρό rip (PINQxxx), εξαγωνικά (HEXQxxx).						
4-buttons switch (ABCD), RGB Leds. (85X85)		T1	ABCD	xxxQ004-ABCD		378,0
4-buttons switch (ABCD), RGB Leds + THERMOSTAT.		T1	ABCD	xxxQTH004-ABCD		405,0
3-buttons switch (ACD / ABD), RGB Leds. (85X85)		T1	ACD ABD	xxxQ003-ACD/ABD		363,0
2-buttons switch (upper:AB /down:CD), RGB Leds. (85X85)		T1	AB or CD	xxxQ002-AB/CD		347,0
Motion sensor round drilled on plate (85X85) White or Black		T1	E	OUT300B		391,0
Σημείωση: Οι διακόπτες SUMUM επειδή είναι χειροποίητοι, έχουν χρόνο παράδοσης που κυμαίνεται από 8-12 εβδομάδες.						


Niko Switches				www.qbus.gr/21switch/02niko.html		
Οι διακόπτες ΝΙΚΟ δέχονται πλήκτρα διάφορων χρωματισμών, μεσαίο διάφανο για αναγραφή λειτουργιών, έχουν RGB LED & θερμοστάτη ή/και ανιχνευτή κίνησης. Κάθε ένα από τα πλήκτρα εκτελεί τα πάντα: on-off /diming /ρολό up-down (στιγμιαία=UP ή STOP, παρατεταμένα=DOWN) /σενάριο /χρονοπρογράμμα /λογικές						
Switch 4 keys (χωρίς πλήκτρα). Διακόπτης 4+4 λειτουργιών με RGB led's. On/off, dimming, ρολά, σενάρια, προγράμ. θέρμανσης κλπ.				SWC04/NNB	053.001	113,0
Switch 4 keys (χωρίς πλήκτρα) + THERMOSTAT. Διακόπτης 4+4 λειτουργιών με RGB led's				SWC04T/NNB	053.002	145,0
Switch 2 vertical keys (χωρίς πλήκτρα). Διακόπτης 2+2 λειτουργιών με RGB led's. On/off, dimming, ρολά, σενάρια, θέρμανση κλπ.				SWC0102/NNB	053.003	82,0
Switch 2 vertical keys (χωρίς πλήκτρα) + THERMOSTAT. Διακόπτης 2+2 λειτουργιών με RGB led's.				SWC0102T/NNB	053.020	116,0

Niko Special switches						
Διακόπτες ΝΙΚΟ με ενσωματωμένους ανιχνευτές κίνησης στον χρωματισμό που θέλουμε. Διαθέτουν την ίδια λειτουργικότητα με τον απλό διακόπτη, απλά στην μέση διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης & φωτεινότητας.						
Switch+Motion detector 4 keys white RGB LED's. Διακόπτης 3+4 λειτουργιών με ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης.				SWC04M/101	053.012	190,0
Motion Detector White. Ανιχνευτής κίνησης με ρυθμιζόμενη γωνία και φωτοκύτταρο. Εύρος περίπου 7m σε γωνία 100 μοιρών.				MDI01/101	053.013	166,0
Switch+Motion detector+Thermostat 4 keys (3+4 funct) RGB Led				SWC04MT/101	-	259,0
Switch+Motion detector 4 keys (Sterling /121 & Anthracite /122) RGB LED's. Διακόπτης 3+4 λειτουργιών με ανιχνευτή κίνησης.				SWC04M/121	053.016	213,0
Motion Detector (Sterling/121 Anthracite/122) με ρυθμιζόμενη γωνία & φωτοκύτταρο. Εύρος περίπου 7m σε γωνία 100 μοιρών.				MDI01/121	053.017	181,0
Switch+Motion detector+Thermostat 4 keys (3+4 functions)				SWC04MT/121	-	274,0

Πλήκτρα διακοπών Niko.						
Bright white (ασπρά) 2 κάθετα πλήκτρα διακόπτη για SWC0102	SWC0102**		-	-	8,34	
Sterling (ασημί) 2 κάθετα πλήκτρα διακόπτη για SWC0102			-	-	22,79	
Anthracite (μαύρα) 2 κάθετα πλήκτρα διακόπτη για SWC0102			-	-	22,79	
Bronze 2 κάθετα πλήκτρα διακόπτη για SWC0102			-	-	22,79	
MATT Black 2 κάθετα πλήκτρα διακόπτη για SWC0102			New! 09/21	-	-	22,79
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι BRIGHT WHITE			-	057.001	17,93	
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό BRIGHT WHITE			-	057.002	10,50	
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι ANTHRACITE			-	057.007	34,61	



	ID	ID	Type	Product Code	Sys code	Pricelist λιανικής
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό ANTHRACITE					057.008	20,50
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι STERLING					057.004	34,61
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό STERLING					057.005	20,50
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι BRONZE					057.012	34,61
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό BRONZE					057.031	20,50
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι DARK BROWN					057.010	34,61
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό DARK BROWN					057.011	20,50
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι MATT BLACK					New! 09/21 -	35,48
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό MATT BLACK					New! 09/21 -	21,04
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι ΜΠΕΖ					057.013	17,93
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τυφλό ΜΠΕΖ					057.014	10,50
Πλήκτρα SWC04 RND-LED Τζάμι LIGHT GREY					057.015	17,39
Πλακίδιο τυφλό (κάλυψης) White					067.048	3,44
Πλακίδιο τυφλό (κάλυψης) Ασημί						13,40
Πλακίδιο τυφλό (κάλυψης) Ανθρακί					067.047	14,40
Πλήκτρα SWC04 6-RND -LED BRIGHT WHITE					057.003	10,54
Πλήκτρα SWC04 6-RND -LED ANTHRACITE					057.009	20,50
Πλήκτρα SWC04 6-RND -LED STERLING					057.006	20,50
Πλήκτρα SWC04 6-RND -LED DARK BROWN						20,50
Πλήκτρα SWC04 6-RND -LED BRIGHT ΜΠΕΖ						10,54
Πλαίσια διακοπών Νικο.						
Πλαίσιο ORIGINAL WHITE (Λευκό) MONO					067.077	2,65
Πλαίσιο ORIGINAL WHITE (Λευκό) ΔΙΠΛΟ					067.088	5,29
Πλαίσιο ORIGINAL WHITE (Λευκό) ΤΡΙΠΛΟ					067.089	8,74
Πλαίσιο ORIGINAL WHITE (Λευκό) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.117	12,52
Πλαίσιο ORIGINAL WHITE (Λευκό) 5-ΠΛΟ						17,47
Πλαίσιο ORIGINAL CREAM (κρέμ) MONO					067.078	2,65
Πλαίσιο ORIGINALCREAM (κρέμ) ΔΙΠΛΟ					067.098	5,29
Πλαίσιο ORIGINALCREAM (κρέμ) ΤΡΙΠΛΟ					067.097	8,74
Πλαίσιο ORIGINALCREAM (κρέμ) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.106	12,52
Πλαίσιο ORIGINALCREAM (κρέμ) ΠΕΝΤΑΠΛΟ						17,47
Πλαίσιο ORIGINAL LIGHT GREY (γκρι) MONO					067.079	5,17
Πλαίσιο ORIGINAL LIGHT GREY (γκρι) ΔΙΠΛΟ					067.111	10,25
Πλαίσιο ORIGINAL LIGHT GREY (γκρι) ΤΡΙΠΛΟ					067.118	16,93
Πλαίσιο ORIGINAL LIGHT GREY (γκρι) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.119	24,28
Πλαίσιο ORIGINAL LIGHT GREY (γκρι) 5-ΠΛΟ						33,10
Πλαίσιο ORIGINAL GREIGE (σοκολατί) MONO					067.081	5,17
Πλαίσιο ORIGINAL GREIGE (σοκολατί) ΔΙΠΛΟ						10,25
Πλαίσιο ORIGINAL GREIGE (σοκολατί) ΤΡΙΠΛΟ						16,93
Πλαίσιο ORIGINAL GREIGE (σοκολατί) ΤΕΤΡΑΠΛΟ						24,28
Πλαίσιο ORIGINAL GREIGE (σοκολατί) 5-ΠΛΟ						33,10
Πλαίσιο INTENSE WHITE (Λευκό) MONO					067.082	4,66
Πλαίσιο INTENSE WHITE (Λευκό) ΔΙΠΛΟ					067.096	10,29
Πλαίσιο INTENSE WHITE (Λευκό) ΤΡΙΠΛΟ					067.095	16,97
Πλαίσιο INTENSE WHITE (Λευκό) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.108	24,36
Πλαίσιο INTENSE WHITE (Λευκό) ΠΕΝΤΑΠΛΟ					067.116	34,90
Πλαίσιο INTENSE ANTHRACITE (ανθρακί) MONO					067.083	8,99
Πλαίσιο INTENSE ANTHRACITE (ανθρακί) ΔΙΠΛΟ					067.099	19,78
Πλαίσιο INTENSE ANTHRACITE (ανθρακί) ΤΡΙΠΛΟ					067.100	32,63
Πλαίσιο INTENSE ANTHRACITE (ανθρακί) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.104	46,75
Πλαίσιο INTENSE ANTHRACITE (ανθρακί) 5-ΠΛΟ					067.105	67,07
Πλαίσιο INTENSE DARK BROWN (καφέ σκούρο) MONO					067.084	8,99
Πλαίσιο INTENSE DARK BROWN (καφέ σκούρο) ΔΙΠΛΟ					067.102	19,78
Πλαίσιο INTENSE DARK BROWN (καφέ σκούρο) ΤΡΙΠΛΟ					067.103	32,63
Πλαίσιο INTENSE DARK BROWN (καφέ σκούρο) ΤΕΤΡΑΠΛΟ					067.107	46,75
Πλαίσιο INTENSE DARK BROWN (καφέ σκούρο) 5-ΠΛΟ					067.109	67,07

	ID	ID	Type	Product Code	Sys code	Pricelist λιανικής
Πλαίσιο INTENSE BRONZE (μπρονζέ) MONO	σειρά INTENSE	BRONZE	-		067.085	8,99
Πλαίσιο INTENSE BRONZE (μπρονζέ) ΔΙΠΛΟ			-		067.090	19,78
Πλαίσιο INTENSE BRONZE (μπρονζέ) ΤΡΙΠΛΟ			-		067.091	32,63
Πλαίσιο INTENSE BRONZE (μπρονζέ) ΤΕΤΡΑΠΛΟ			-		067.101	46,75
Πλαίσιο INTENSE BRONZE (μπρονζέ) 5-ΠΛΟ			-			67,07
Πλαίσιο INTENSE STERLING (ασημί) MONO		STERLING	-		067.087	8,99
Πλαίσιο INTENSE STERLING (ασημί) ΔΙΠΛΟ			-		067.093	19,78
Πλαίσιο INTENSE STERLING (ασημί) ΤΡΙΠΛΟ			-		067.094	32,63
Πλαίσιο INTENSE STERLING (ασημί) ΤΕΤΡΑΠΛΟ			-		067.092	46,75
Πλαίσιο INTENSE STERLING (ασημί) 5-ΠΛΟ			-		067.110	67,07
Πλαίσιο MATT Black MONO		MATT Black	-		067.129	11,29
Πλαίσιο MATT Black ΔΙΠΛΟ			-			24,95
Πλαίσιο MATT Black ΤΡΙΠΛΟ			-			41,16
Πλαίσιο MATT Black ΤΕΤΡΑΠΛΟ			-			58,97
Πλαίσιο PURE NATURAL RED κόκκινο MONO	σειρά PURE (premium)	-				33,22
Πλαίσιο PURE NATURAL RED κόκκινο 2πλο		-				55,27
Πλαίσιο PURE NATURAL RED κόκκινο 3πλο		-				80,14
Πλαίσιο PURE SHAMPAGNE STEEL σαμπανιζέ MONO		-		067.112	42,84	
Πλαίσιο PURE SHAMPAGNE STEEL σαμπανιζέ 2πλο		-		067.113	94,54	
Πλαίσιο PURE SHAMPAGNE STEEL σαμπανιζέ 3πλο		-		067.114	155,90	
Πλαίσιο PURE BAMBOO μπαμπού MONO		-				66,91
Πλαίσιο PURE STAINLESS STEEL ανοξοειδωτο ατσάλι MONO		-				64,55
Πλαίσιο PURE ALU GREY αλουμίνιο γκρί MONO		-				64,55
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (άσπρο) MONO		GLASS frames			ADPTASTU/N1GW	057.025
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (άσπρο) ΔΙΠΛΟ				ADPTASTU/N2GW	057.026	55,00
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (άσπρο) ΤΡΙΠΛΟ				ADPTASTU/N3GW	057.027	75,00
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (μαύρο) MONO				ADPTASTU/N1GB	057.028	27,00
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (μαύρο) ΔΙΠΛΟ				ADPTASTU/N2GB	057.029	55,00
Γυάλινο πλαίσιο, Fingerproof Tastu: (άσπρο GW μαύρο GB) ΤΡΙΠΛΟ				ADPTASTU/N3GB	057.030	75,00
Bticino Living.Light (White/N Black/L Metal/NT buttons)						
Switch 4 keys Bticino Living. RGB led's 4+4 functions.	Μετά παραλαβή			SWC04/N	059.001	140,00
Switch 4 Keys + Thermostat Bticino Living. RGB led's.				SWC04T/N	059.002	192,00
Switch 4 keys + Motion detector Living. RGB led's.				SWC04M/N	-	210,00
Switch 4 keys +Motion detector +Thermost Bticino Living. RGB led's.				SWC04MT/N	-	248,00
Motion Detector Bticino Light series.				MDI01/N	-	184,00
Programs, Cloud, Οπτικοποίηση. www.qbus.gr/22cloud.html						
<p>Η οπτικοποίηση βοηθά στην επισκόπηση & έλεγχο όλων. Με ένα tablet (πχ. iPad με βάση τοίχου) ή με το smartphone μας χρησιμοποιούμε το Qbus Cloud έξυπνα & οικονομικά. Προσθετικά σε αλλαγή modem/παρόχου ή εάν χάσουμε το κινητό δεν υπάρχει πρόβλημα : απλά αλλάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης μας.</p> <p>EQO command user interface software (visualisation). Δέχεται Jpg καθώς IP cameras mjpeg. Eco Dashboard για charts καταναλώσεων θερμοκρασιών κτλ. Σε πολλαπλά PC ή panel PC's unter windows XP</p>						
Qbus software "System Manager III". Πρόγραμμα Qbus. ΔΩΡΕΑΝ				SM_III		0,00
Qbus Cloud ειδικά σχεδιασμένο για smartphones, tablets, i-pads, laptops με την τεχνολογία του cloud & δυνατότητα realtime view/change κατοικίας. Δημιουργία σεναρίων, χρονοδιακοπών, e-mail & SMS alerts				QCLOUD		0,00
Web Server. Ενσωματωμένος στον ελεγκτή, έλεγχος συστήματος μέσω internet απο Edge, Mozilla κτλ.				WebServer		0,00